

**WYKAZ GATUNKÓW MOTYLI DZIENNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W PARKU  
NARODOWYM „BORY TUCHOLSKIE”**

**Stan na 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa gatunkowa	
	<b>Sesiidae</b>	
1.	<i>Sesia apiformis</i> (Clerck, 1759)	przeziernik osowiec
2.	<i>Eusphaecia melanocephala</i> Dalman, 1816	przeziernik osikowiec
3.	<i>Synanthedon culiciformis</i> Linnaeus, 1758	przeziernik komarowiec
4.	<i>Synanthedon scoliaeformis</i> (Borkhausen, 1789)	przeziernik brzoźowiec
	<b>Limacodidae</b>	
5.	<i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	ślimakówka pomrowik
	<b>Zygaenidae</b>	
6.	<i>Adscita staites</i> (Linnaeus, 1758)	lśniak szmaragdek
7.	<i>Zygaena ephialtes</i> Linnaeus, 1758	kraśnik goryszowiec
8.	<i>Zygaena filipendulae</i> ((Linnaeus, 1758)	kraśnik sześciopłamek
9.	<i>Zygaena lonicera</i> (Scheven, 1777)	
10.	<i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	kraśnik rogalik
11.	<i>Zygaena purpuralis</i> (Brünnich, 1763)	kraśnik purpuraczek
12.	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	kraśnik pięciopłamek
13.	<i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	kraśnik wykowiec
	<b>Hesperiidae</b>	
14.	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	karłatek ryska
15.	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	karłatek ceglasty
16.	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	karłatek kniejnik
	<b>Papilionidae</b>	
17.	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	paź królowej
	<b>Pieridae</b>	
18.	<i>Leptidea juvernica</i> Williams, 1948	wietek gorycznik/irlandzki
19.	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	zorzynek rzeżuchowiec
20.	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	bielinek kapustnik
21.	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	bielinek rzepnik

22.	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	bielinek bytomkowiec
23.	<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	szlaczkoń siarecznik
24.	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	latolistek cytrynek
	<b>Lycaenidae</b>	
25.	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1758)	czerwończyk żarek
26.	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	czerwończyk uroczek
27.	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	czerwończyk nieparek
28.	<i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1761)	czerwończyk płomieniec
29.	<i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)	czerwończyk dukacik
30.	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	zielenńczyk ostrężyniec
31.	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	modraszek wieszczek
32.	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	modraszek malaczyk
33.	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	modraszek agestis
34.	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	modraszek ikar
35.	<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	modraszek korydon
36.	<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1758)	modraszek idas
	<b>Nymphalidae</b>	
37.	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	dostojka malinowiec
38.	<i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	dostojna aglaja
39.	<i>Argynnis niobe</i> (Linnaeus, 1758)	dostojna niobe
40.	<i>Argynnis laodice</i> (Pallas, 1771)	dostojna laodyce
41.	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	dostojna latonia
42.	<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	dostojna selene
43.	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	rusałka admirał
44.	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	rusałka osetnik
45.	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	rusałka pawik
46.	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	rusałka pokrzywnik
47.	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	rusałka ceik
48.	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	rusałka kratkowiec
49.	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	rusałka żałobnik
50.	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	przeplatka atalia
51.	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1758)	osadnik megera
52.	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	osadnik kostrzewiec

53.	<i>Pararge egeria</i> (Linnaeus, 1758)	osadnik egeria
54.	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	strzępotek ruczajnik
55.	<i>Coenonympha argania</i> (Linnaeus, 1761)	strzępotek perełkowiec
56.	<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	przestrojnik trawnik
57.	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	przestrojnik jurtina
58.	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	polowiec szachownica

**WYKAZ GATUNKÓW MOTYLI NOCNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W PARKU  
NARODOWYM „BORY TUCHOLSKIE”**

**Stan na 31.12.2022 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa gatunkowa</b>
	<b>Lasiocampoidea</b>
	<b>Lasiocampidae</b>
1.	<i>Malacosoma castrensis</i> (Linnaeus, 1758)
2.	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)
3.	<i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
4.	<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)
5.	<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)
6.	<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)
7.	<i>Odonestis pruni</i> (Linnaeus, 1758)
	<b>Bombycoidea</b>
	<b>Endromidae</b>
8.	<i>Endromis versicolora</i> (Linnaeus, 1758) (Ryc. 18)
	<b>Saturniidae</b>
9.	<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)
	<b>Sphingidae</b>
10.	<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)
11.	<i>Smerinthus ocellata</i> (Linnaeus, 1758)

12.	<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)
13.	<i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758
14.	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)
15.	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)
16.	<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)
17.	<i>Hyles gallii</i> (Rottemburg, 1775)
18.	<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)
19.	<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)
	<b>Drepanoidea</b>
	<b>Drepanidae</b>
20.	<i>Falcaria lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)
21.	<i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767)
22.	<i>Drepana curvatula</i> (Borkhausen, 1790)
23.	<i>Drepana falcataria</i> (Linnaeus, 1758)
24.	<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)
25.	<i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)
26.	<i>Tetheella fluctuosa</i> (Hübner, 1803)
	<b>Geometroidea</b>
	<b>Geometridae</b>
27.	<i>Cyclophora linearia</i> (Hübner, 1799)
28.	<i>Timandra comae</i> A. Schmid, 1931
29.	<i>Scopula immorata</i> (Linnaeus, 1758)
30.	<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)
31.	<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)
32.	<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)
33.	<i>Idaea biselata</i> (Hufnagel, 1767)
34.	<i>Idaea emarginata</i> (Linnaeus, 1758)
35.	<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)
36.	<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)
37.	<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)
38.	<i>Xanthorhoe montanata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
39.	<i>Xanthorhoe quadrifasiata</i> (Clerck, 1759)
40.	<i>Xanthorhoe spadicearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)

41.	<i>Epirrhoe alternata</i> (Müller, 1764)
42.	<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)
43.	<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)
44.	<i>Eulithis populata</i> (Linnaeus, 1758)
45.	<i>Eulithis testata</i> (Linnaeus, 1758)
46.	<i>Ecliptopera silaceata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
47.	<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)
48.	<i>Plemyria rubiginata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
49.	<i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787)
50.	<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)
51.	<i>Pareulyphe undulata</i> (Linnaeus, 1758)
52.	<i>Rheumaptera hastata</i> (Linnaeus, 1758)
53.	<i>Epirrita autumnata</i> (Borkhausen, 1794)
54.	<i>Perizoma alchemillata</i> (Linnaeus, 1758)
55.	<i>Eupithecia centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
56.	<i>Eupithecia icterata</i> (Villers, 1789)
57.	<i>Eupithecia linariata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
58.	<i>Aplocera efformata</i> (Guenée, 1857)
59.	<i>Minoa murinata</i> (Scopoli, 1763)
60.	<i>Geometra papilionaria</i> Linnaeus, 1758
61.	<i>Hemithea aestivaria</i> (Hübner, 1789)
62.	<i>Jodis putata</i> (Linnaeus, 1758)(Ryc.)
63.	<i>Abraxas sylvata</i> (Scopoli, 1763)
64.	<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
65.	<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)
66.	<i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759)
67.	<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)
68.	<i>Cepphis advenaria</i> (Hübner, 1790)
69.	<i>Petrophora chlorosata</i> (Scopoli, 1763)
70.	<i>Plagodis</i> sp.
71.	<i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767)
72.	<i>Ennomos autumnaria</i> (Werneburg, 1859)
73.	<i>Ennomos erosaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)

74.	<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)
75.	<i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)
76.	<i>Odontopera bidentata</i> (Clerck, 1759)
77.	<i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758)
78.	<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1761)
79.	<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)
80.	<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)
81.	<i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767)
82.	<i>Arichanna melanaria</i> (Linnaeus, 1758)
83.	<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
84.	<i>Aethalura punctulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
85.	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)
86.	<i>Bupalus piniaria</i> (Linnaeus, 1758)
87.	<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)
88.	<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)
89.	<i>Campaea margaritata</i> (Linnaeus, 1758)
90.	<i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763)
	<b>Noctuoidea</b>
	<b>Notodontidae</b>
91.	<i>Clostera anastomosis</i> (Linnaeus, 1758)
92.	<i>Clostera curtula</i> (Linnaeus, 1758)
93.	<i>Clostera pigra</i> (Hufnagel, 1766)
94.	<i>Gluphisia crenata</i> (Esper, 1785)
95.	<i>Notodonta dromedarius</i> (Linnaeus, 1758)
96.	<i>Notodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758)
97.	<i>Drymonia dodonaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
98.	<i>Drymonia obliterata</i> (Esper, 1785)
99.	<i>Leucodonta bicoloria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
100.	<i>Pheosia gnoma</i> (Fabricius, 1766)
101.	<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)
102.	<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)
103.	<i>Ptilodon cucullina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
104.	<i>Odontosia carmelita</i> (Esper, 1799)

105.	<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)
106.	<i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758)
	<b>Erebidae</b>
	<b>Lymantriinae</b>
107.	<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)
108.	<i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758)
109.	<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)
110.	<i>Euproctis similis</i> (Fuessly, 1775)
111.	<i>Leucoma salicis</i> (Linnaeus, 1758)
	<b>Arctiinae</b>
112.	<i>Miltochrista miniata</i> (Forster, 1771)
113.	<i>Cybosia mesomella</i> (Linnaeus, 1758)
114.	<i>Pelosia muscerda</i> (Hufnagel, 1766)
115.	<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)
116.	<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)
117.	<i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766)
118.	<i>Coscinia cribraria</i> (Linnaeus, 1758)
119.	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)
120.	<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)
121.	<i>Spilosoma lutea</i> (Hufnagel, 1766)
122.	<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)
123.	<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)
124.	<i>Macrochilo cribrumalis</i> (Hübner, 1793)
125.	<i>Herminia tarsicrinalis</i> (Knoch, 1782)
126.	<i>Hypena crassalis</i> (Fabricius, 1787)
127.	<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)
128.	<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)
129.	<i>Parascotia fuliginaria</i> (Linnaeus, 1761)
130.	<i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)
131.	<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767)
132.	<i>Minucia lunaris</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
133.	<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)
134.	<i>Euclidia mi</i> (Clerck, 1759)

	<b>Nolidae</b>
135.	<i>Earias clorana</i> (Linnaeus, 1761)
136.	<i>Pseudoips prasinana</i> (Linnaeus, 1758)
	<b>Noctuidae</b>
137.	<i>Diachrysia chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)
138.	<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)
139.	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)
140.	<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758)
141.	<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)
142.	<i>Deltote deceptoria</i> (Scopoli, 1763)
143.	<i>Deltote pygarga</i> (Hufnagel, 1766)
144.	<i>Deltote uncula</i> (Clerck, 1759)
145.	<i>Acontia trabealis</i> (Scopoli, 1763)
146.	<i>Panthea coenobita</i> (Esper, 1785)
147.	<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)
148.	<i>Moma alpium</i> (Osbeck, 1778)
149.	<i>Acronicta alni</i> (Linnaeus, 1767)
150.	<i>Acronicta cuspis</i> (Hübner, 1813)
151.	<i>Acronicta euphorbiae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
152.	<i>Acronicta leporina</i> (Linnaeus, 1758)
153.	<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
154.	<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)
155.	<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758)
156.	<i>Panemeria tenebrata</i> (Scopoli, 1763)
157.	<i>Amphipyra berbera</i> Rungs, 1949
158.	<i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerck, 1759)
159.	<i>Allophyes oxyacanthae</i> (Linnaeus, 1758)
160.	<i>Eucarta virgo</i> (Treitschke, 1835)
161.	<i>Heliothis viriplaca</i> (Hufnagel, 1766)
162.	<i>Pyrrhia umbra</i> (Hufnagel, 1766)
163.	<i>Callopietria juvenina</i> (Stoll, 1782)
164.	<i>Caradrina morpheus</i> (Hufnagel, 1766)
165.	<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)

166.	<i>Hoplodrina ambigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
167.	<i>Hoplodrina blanda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
168.	<i>Charanyca ferruginea</i> (Esper, 1785)
169.	<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)
170.	<i>Dypterygia scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758)
171.	<i>Thalpophila matura</i> (Hufnagel, 1766)
172.	<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)
173.	<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)
174.	<i>Hyppa rectilinea</i> (Esper, 1788)
175.	<i>Actinotia polyodon</i> (Clerck, 1759)
176.	<i>Atethmia centrago</i> (Haworth, 1809)
177.	<i>Xanthia icteritia</i> (Hufnagel, 1766)
178.	<i>Tiliacea aurago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
179.	<i>Agrochola circellaris</i> (Hufnagel, 1766)
180.	<i>Agrochola helvola</i> (Linnaeus, 1758)
181.	<i>Agrochola macilenta</i> (Hübner, 1809)
182.	<i>Conistra rubiginea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
183.	<i>Conistra vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)
184.	<i>Lithomoia solidaginis</i> (Hübner, 1803)
185.	<i>Lithophane furcifera</i> (Hufnagel, 1766)
186.	<i>Lithophane socia</i> (Hufnagel, 1766)
187.	<i>Aporophyla lueneburgensis</i> (Freyer, 1848)
188.	<i>Griposia aprilina</i> (Linnaeus, 1758)
189.	<i>Mniotype satura</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
190.	<i>Apamea crenata</i> (Hufnagel, 1766)
191.	<i>Apamea lateritia</i> (Hufnagel, 1766)
192.	<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)
193.	<i>Lateroligia ophiogramma</i> (Esper, 1794)
194.	<i>Oligia latruncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
195.	<i>Mesoligia furuncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
196.	<i>Mesapamea sp.</i>
197.	<i>Luperina testacea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
198.	<i>Calamia tridens</i> (Hufnagel, 1766)

199.	<i>Crypsedra gemmea</i> (Treitschke, 1825),
200.	<i>Stauropora celsia</i> (Linnaeus, 1758)
201.	<i>Helotropha leucostigma</i> (Hübner, 1808)
202.	<i>Celaena haworthii</i> (Curtis, 1829)
203.	<i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, 1803)
204.	<i>Capsula sparganii</i> (Esper, 1790)
205.	<i>Lenisa geminipuncta</i> (Haworth, 1809)
206.	<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)
207.	<i>Photodes fluxa</i> (Hübner, 1809)
208.	<i>Denticucullus pygmina</i> (Haworth, 1809)
209.	<i>Coranarta cordigera</i> (Thunberg, 1788)
210.	<i>Anarta myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)
211.	<i>Anarta trifolii</i> (Hufnagel, 1766)
212.	<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758)
213.	<i>Lacanobia suasa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
214.	<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766)
215.	<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)
216.	<i>Sideridis rivularis</i> (Fabricius, 1775)
217.	<i>Ceramica pisi</i> (Linnaeus, 1758)
218.	<i>Polia sp</i>
219.	<i>Pachetra sagittigera</i> (Hufnagel, 1766)
220.	<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758)
221.	<i>Mythimna turca</i> (Linnaeus, 1761)
222.	<i>Mythimna sp</i>
	<i>Senta flammea</i> (Curtis, 1828),
223.	<i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758)
224.	<i>Orthosia opima</i> (Hübner, 1809)
225.	<i>Orthosia incerta</i> (Hufnagel, 1766)
226.	<i>Panolis flammea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)(
227.	<i>Cerapteryx graminis</i> (Linnaeus, 1758)
228.	<i>Tholera cespitis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
229.	<i>Tholera decimalis</i> (Poda, 1761)
230.	<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761)

231.	<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)
232.	<i>Diarsia brunnea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
233.	<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)
234.	<i>Noctua comes</i> Hübner, 1813
235.	<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)
236.	<i>Noctua interjecta</i> Hübner, 1803
237.	<i>Noctua janthina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
238.	<i>Noctua orbona</i> (Hufnagel, 1766)
239.	<i>Noctua pronuba</i> Linnaeus, 1758
240.	<i>Lycophotia porphyrea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
241.	<i>Opigena polygona</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
242.	<i>Protolampra sobrina</i> (Duponchel, 1843)
243.	<i>Xestia baja</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
244.	<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)
245.	<i>Xestia triangulum</i> (Hufnagel, 1766)
246.	<i>Xestia xanthographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
247.	<i>Coenophila subrosea</i> (Stephens, 1829)
248.	<i>Cerastis rubricosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
249.	<i>Anaplectoides prasina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
250.	<i>Euxoa cursoria</i> (Hufnagel, 1766)??
251.	<i>Euxoa obelisca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
252.	<i>Euxoa tritici</i> (Linnaeus, 1761)
253.	<i>Agrotis cinerea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
254.	<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)
255.	<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
256.	<i>Agrotis vestigialis</i> (Hufnagel, 1766)