

## WYKAZ GATUNKÓW PSZCZÓŁ (APIFORMES) WYSTĘPUJACYCH W PARKU NARODOWYM „BORY TUCHOLSKIE”

Stan na 31.12.2017 r.

L.p.	Nazwa gatunkowa	
1.	<i>Colletes daviesanus</i> Smith, 1846	lepiarka jedwabniczka
2.	<i>Colletes succinctus</i> Linnaeus, 1758	lepiarka wrzosowa
3.	<i>Colletes cunicularius</i> (Linnaeus, 1761)	lepiarka wiosenna
4.	<i>Hylaeus confusus</i> Nylander, 1852	
5.	<i>Hylaeus pectoralis</i> Förster, 1871	
6.	<i>Hylaeus communis</i> Nylander, 1852	samotka pospolita
7.	<i>Hylaeus brevicornis</i> Nylander, 1852	
8.	<i>Hylaeus gibbus</i> Saunders, 1850	
9.	<i>Hylaeus dilatatus</i> (Kirby, 1802)	
10.	<i>Andrena humilis</i> Imhoff, 1832	
11.	<i>Andrena labiata</i> Fabricius, 1781	
12.	<i>Andrena bimaculata</i> (Kirby, 1802)	pszczolinka wierzbowo-malinowa
13.	<i>Andrena tibialis</i> (Kirby, 1802)	
14.	<i>Andrena minutula</i> (Kirby, 1802)	pszczolinka głogowianka
15.	<i>Andrena minutuloides</i> Perkins, 1914	
16.	<i>Andrena subopaca</i> Nylander, 1848	
17.	<i>Andrena haemorrhoa</i> (Fabricius, 1781)	pszczolinka wierzbówka
18.	<i>Andrena gravida</i> Imhoff, 1899	pszczolinak biało brzucha
19.	<i>Andrena ovatula</i> (Kirby, 1802)	
20.	<i>Andrena wilkella</i> (Kirby, 1802)	
21.	<i>Andena cineraria</i> (Linnaeus, 1758)	pszczolinka niebieskawa
22.	<i>Andrena nitida</i> (Müller, 1776)	pszczolinka wierzbowo-mniszkowa
23.	<i>Andrena nigroaenea</i> (Kirby, 1802)	
24.	<i>Andrena vaga</i> Panzer, 1799	pszczolinka łysawa
25.	<i>Andrena barbilabris</i> (Kirby, 1802)	
26.	<i>Andena fuscipes</i> (Kirby, 1802)	
27.	<i>Andrena apicata</i> Smith, 1847	

28.	<i>Andrena clarkella</i> (Kirby, 1802)	
29.	<i>Andrena fucata</i> Smith, 1847	
30.	<i>Andrena falsifica</i> Perkins, 1915	
31.	<i>Andrena fulva</i> (Müller, 1766)	pszczolinka złocista
32.	<i>Andrena jacobi</i> Perkins, 1921	
33.	<i>Andrena helvola</i> (Linnaeus, 1758)	
34.	<i>Andrena lapponica</i> Zetterstedt, 1838	pszczolinka borówczanka
35.	<i>Andrena pilipes</i> Fabricius, 1781	
36.	<i>Andrena praecox</i> (Scopoli, 1763)	
37.	<i>Halictus rubicundus</i> (Christ, 1791)	smuklik rdzawonogi
38.	<i>Halictus sexcinctus</i> (Fabricius, 1775)	smuklik sześciopasy
39.	<i>Halictus compressus</i> (Walckenaer, 1802)	
40.	<i>Halictus confusus</i> (Smith, 1853)	
41.	<i>Halictus tumulorum</i> (Linnaeus, 1758)	
42.	<i>Lasioglossum lativentre</i> (Schenck, 1853)	
43.	<i>Lasioglossum leucozonium</i> (Schrank, 1781)	
44.	<i>Lasioglossum quadrinotatum</i> (Kirby, 1802)	
45.	<i>Lasioglossum sexnotatum</i> (Kirby, 1802)	pseudosmuklik szparagowiec
46.	<i>Lasioglossum subfasciatum</i> (Imhoff, 1832)	
47.	<i>Lasioglossum albipes</i> (Fabricius, 1781)	
48.	<i>Lasioglossum calceatum</i> (Scopoli, 1763)	pseudosmuklik pospolity
49.	<i>Lasioglossum costulatum</i> (Kriechbaumer, 1873)	
50.	<i>Lasioglossum fratellum</i> (Pérez, 1903)	pseudosmuklik wierzbowo-borówkowy
51.	<i>Lasioglossum pravulum</i> (Schenck, 1853)	
52.	<i>Lasioglossum pauxillum</i> (Schenck, 1853)	
53.	<i>Evylaeus fulvicornis</i> (Kirby, 1802)	
54.	<i>Lasioglossum leucopum</i> (Kirby, 1802)	
55.	<i>Evylaeus nitidulus</i> (Fabricius, 1804)	
56.	<i>Lasioglossum punctatissimum</i> (Schenck, 1853)	
57.	<i>Lasioglossum rufitarsis</i> (Zetterstedt, 1838)	pseudosmuklik mniszkowo-malinowy
58.	<i>Evylaeus sexstrigatus</i> (Schenck, 1868)	
59.	<i>Lasioglossum villosulum</i> (Kirby, 1802)	

60.	<i>Lasioglossum zonulum</i> (Smith, 1848)	
61.	<i>Sphecodes crassus</i> Thomson, 1870	
62.	<i>Sphecodes albilabris</i> (Fabricius, 1793)	nęczyn lepiarkowiec
63.	<i>Sphecodes ephippius</i> (Linnaeus, 1767)	
64.	<i>Sphecodes marginatus</i> Hagens, 1882	nęczyn żółtopasek
65.	<i>Sphecodes monilicornis</i> (Kirby, 1802)	
66.	<i>Sphecodes pellucidus</i> Smith, 1845	
67.	<i>Sphecodes gibbus</i> (Linnaeus, 1758)	nęczyn czerwono brzuchy
68.	<i>Sphecodes reticulatus</i> Thomson, 1870	
69.	<i>Melitta haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1775)	
70.	<i>Melitta leporina</i> (Panzer, 1799)	spójnica lucernówka
71.	<i>Macropis fulvipes</i> (Fabricius, 1804)	
72.	<i>Dasypoda hirtipes</i> (Fabricius, 1793)	
73.	<i>Anthidiellum strigatum</i> (Panzer, 1805)	
74.	<i>Chelostoma rapunculi</i> (Lepeletier, 1841)	
75.	<i>Chelostoma florissomne</i> (Linnaeus, 1758)	nożycówka pospolita
76.	<i>Coelioxys conoidea</i> (Illiger, 1806)	ścieska trójkątówka
77.	<i>Coelioxys elongata</i> Lepeletier, 1841	
78.	<i>Coelioxys mandibularis</i> Nylander, 1848	
79.	<i>Heriades truncorum</i> (Linnaeus, 1758)	
80.	<i>Hoplitis claviventris</i> (Thomson, 1872)	
81.	<i>Hoplitis leucomelana</i> (Kirby, 1802)	
82.	<i>Osmia coerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	
83.	<i>Osmia leaiana</i> (Kirby, 1802)	
84.	<i>Osmia nigriventris</i> (Zetterstedt, 1738)	
85.	<i>Osmia parietina</i> Curtis, 1828	
86.	<i>Osmia rufa</i> (Linnaeus, 1758)	murarka ogrodowa
87.	<i>Osmia uncinata</i> Gerstaecker, 1869	
88.	<i>Megachile alpicola</i> Alfken, 1924	
89.	<i>Megachile circumcincta</i> (Kirby, 1802)	
90.	<i>Megachile lapponica</i> Thomson, 1872	
91.	<i>Megachile ligniseca</i> (Kirby, 1802)	
92.	<i>Megachile versicolor</i> Smith, 1844	

93.	Megachile willughbiella (Kirby, 1802)	
94.	Megachile maritima (Kirby, 1802)	miesiarka trójbarwna
95.	Trachusa byssina (Panzer, 1798)	
96.	Anthophora (Heliophila) bimaculata (Panzer, 1798)	porobnica chabrówka
97.	Anthophora furcata (Panzer, 1798)	
98.	Anthophora plumipes (Pallas, 1772)	porobnica włośchatka
99.	Nomada castellana Dusmet, 1913	koczownica krasnowarga
100.	Nomada ferruginata (Linnaeus, 1767)	
101.	Nomada flava Panzer, 1798	
102.	Nomada flavoguttata (Kirby, 1802)	
103.	Nomada fulvicornis Fabricius, 1793	
104.	Nomada furva Panzer, 1798	koczownica smuklikówka
105.	Nomada fucata Panzer, 1798	
106.	Nomada goodeniana (Kirby, 1802)	
107.	Nomada guttulata Schneck, 1861	
108.	Nomada leucophthalma (Kirby, 1802)	
109.	Nomada moeschleri Alfken, 1913	koczownica jednocierniówka
110.	Nomada ochrostoma Zetterstedt, 1838	
111.	Nomada panzeri Lepageletier, 1841	
112.	Nomada roberjeotiana Panzer, 1799	
113.	Nomada rufipes Fabricius, 1793	
114.	Nomada ruficornis (Linnaeus, 1758)	
115.	Nomada rhenana Morawitz, 1872	
116.	Nomada signata Jurine, 1807	
117.	Nomada striata Fabricius, 1793	
118.	Nomada zonata Panzer, 1798	
119.	Melecta punctata (Fabricius, 1775)	
120.	Epeolus variegatus (Linnaeus, 1758)	
121.	Bombus campestris (Panzer, 1801)	
122.	Bombus norvegicus (Sparre - Schneider, 1918)	
123.	Bombus vestalis (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	
124.	<b>Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)</b>	<b>trzmiel gajowy</b>
125.	Bombus magnus Vogt, 1911	trzmiel kołnierzykowy

126.	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	trzmieć ziemny
127.	<i>Bombus cryptarum</i> Fabricius, 1775	trzmieć wąskopasy
128.	<b><i>Bombus hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)<sup>1</sup></b>	<b>trzmieć parkowy (drzewny)</b>
129.	<b><i>Bombus jonellus</i> (Kirby, 1802)</b>	<b>trzmieć tajgowy (wrzosowiskowy)</b>
130.	<b><i>Bombus pratorum</i> (Linnaeus, 1761)</b>	<b>trzmieć leśny</b>
131.	<b><i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)</b>	<b>trzmieć kamiennik</b>
132.	<b><i>Bombus hortorum</i> (Linnaeus, 1761)</b>	<b>trzmieć ogrodowy</b>
133.	<b><i>Bombus muscorum</i> (Linnaeus, 1758)</b>	<b>trzmieć żółty</b>
134.	<b><i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)</b>	<b>trzmieć rudy</b>
135.	<b><i>Bombus ruderarius</i> (Müller, 1776)</b>	<b>trzmieć rudonogi</b>
136.	<b><i>Bombus sylvarum</i> (Linnaeus, 1761)</b>	<b>trzmieć rudoszary</b>
137.	<i>Psithyrus</i> ( <i>Bombus</i> ) <i>norvegicus</i> (Sparre-Schneider, 1918)	trzmielec górski
138.	<i>Psithyrus</i> ( <i>bombus</i> ) <i>bohemicus</i> (Seidl, 1837)	trzmielec gajowy
139.	<i>Psithyrus</i> ( <i>bombus</i> ) <i>rupestris</i> (Fabricius, 1793)	trzmielec czarny
140.	<i>Psithyrus</i> ( <i>bombus</i> ) <i>sylvestris</i> Lapeletier, 1832	trzmielec leśny
141.	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758	pszczółka miodna

<sup>1</sup>Pogrubiona czcionka – gatunek pod ochroną prawną (ochrona ścisła lub częściowa)